適正な保険診療のてびき(2017年3月発行) 【訂正のお知らせ】

次のとおり記載内容に誤りがありました。会員の皆様ならびに関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

【訂正内容】

- ◎ 15ページ【E】投薬と注射(ス)禁忌製剤の査定対象
 - (誤) ベザドールSR 人工透析患者、腎不全(血清クレアチニン>2.5 mg/dl)、 高齢者。
 - (正) ベザドールSR 人工透析患者、腎不全(血清クレアチニン>2.5 mg/dl)。
- ◎ 17ページ【E】投薬と注射(ス)静脈用降圧剤
 - (誤)高血圧緊急症にヘルパッサー注 7日まで。
 - (正) 高血圧緊急症にヘルベッサー注 一 7日まで。
- ◎ 28ページ【A】検査(8)
 - (誤) 内視鏡手術時はホリゾン、オピスタン、ドルミカム、ディプリバンの併用可。
 - (正) 内視鏡手術時はホリゾン、オピスタン、ドルミカムなどの併用可、ディプリ バンは不可。
- ◎ 87ページ【G】麻酔(2)
 - (誤)(腰麻+笑気のような)全身麻酔剤を使用していない「全身麻酔」算定不可。
 - (正)全身麻酔剤を使用していない「全身麻酔」算定不可。