

(健Ⅱ317F)  
令和2年10月23日

都道府県医師会  
感染症危機管理担当理事 殿

日本医師会感染症危機管理対策室長  
釜 菫 敏

### ブルセラ症（4類感染症）の検査実施機関の変更について

今般、感染症の4類感染症であるブルセラ症については、診断用菌液の販売終了に伴い、令和2年10月26日より国立感染症研究所において検査を実施することとなった旨、厚生労働省より本会宛て周知方依頼がありましたのでご連絡申し上げます。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、郡市区医師会及び会員に対する周知についてご高配のほどお願い申し上げます。

(参考)

- ◆ ブルセラ・カニス凝集反応用菌液製造終了のお知らせ（2020年6月 KMバイオロジクス株式会社）
- ◆ ブルセラ・カニス凝集反応用菌液販売終了のご案内（2020年7月 協立製薬株式会社）

事務連絡  
令和2年10月21日

公益社団法人 日本医師会 御中

厚生労働省健康局結核感染症課

検査実施機関の変更について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）第6条第5項第11号の規定に基づき4類感染症として定められているブルセラ症については、令和2年10月26日より国立感染症研究所において検査を実施することとなりましたので、御了知の上、貴会会員へ周知をお願いします。

また、同様の事務連絡を全国の地方公共団体の衛生主管部局宛てに発出しておりますことを申し添えます。

(担当)

厚生労働省健康局結核感染症課

電話：03（5253）1111（内線2384/2376）



KMバイオロジクス株式会社  
〒860-8568 熊本市北区大窪1-6-1

2020年6月

共立製薬株式会社 御中

KMバイオロジクス株式会社  
動物薬事業本部 営業部

## ブルセラ・カニス凝集反応用菌液製造終了のお知らせ

謹啓 初夏の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、永年に亘りご愛顧を賜って参りました下記製品につきまして、諸般の事情により製造を中止させていただきます。急なご連絡となりますが、御社のお取引先を含めた関係各所へのご連絡をよろしくお願い申し上げます。

大変ご迷惑とお掛け致しますが、今後ともよろしくお願い申し上げます。

謹白

### 記

#### ■製造中止製品

製品名	包装	統一商品コード	最終ロット番号 (最終有効期限)
ブルセラ・カニス凝集反応用菌液	100mL	284352017	008 , (2020/10)

以上

【本件に関するお問い合わせ先】  
KMバイオロジクス株式会社  
動物薬事業本部 営業部 学術管理課  
Tel : 096-345-6505

2020年7月

代理店 各位

共立製薬株式会社  
東京都千代田区九段南1-5-10

動物用医薬品 体外診断用医薬品

## 「ブルセラ・カニス凝集反应用菌液」販売終了のご案内

謹啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、格別のお引き立てを賜りありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、「ブルセラ・カニス凝集反应用菌液」につきまして、製造元における製造中止のため、当社現在庫をもって販売を終了させていただく事となりましたのでご案内いたします。

発売以来のご推売に心より感謝申し上げます。ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

## 記

## ■ 対象商品

商品コード	商品名(規格)	当社在庫ロットの 最終有効年月
JD-NET 統一商品コード		
11505	ブルセラ・カニス凝集反应用菌液(100mL)	2020年10月
712115054		

以上

2020年7月

開業獣医師 各位

共立製薬株式会社  
東京都千代田区九段南1-5-10

動物用医薬品 体外診断用医薬品

## 「ブルセラ・カニス凝集反応用菌液」販売終了のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、格別のお引き立てを賜りありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、「ブルセラ・カニス凝集反応用菌液」につきまして、製造元における製造中止のため、当社現在庫をもって販売を終了させていただく事となりましたのでご案内いたします。

発売以来のご愛顧に心より感謝申し上げます。ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

## ■ 対象商品

商品名(規格)	当在庫ロットの 最終有効年月
ブルセラ・カニス凝集反応用菌液(100mL)	2020年10月

以上